


**2 Wochen  
1 Fazit**

**Umfragen: Raucherquote bleibt stabil. Nur sehr wenig Nicht-raucher greifen zur E-Zigarette.**



## 1. Zusammenfassung und Trends

	Kurzübersicht	Trend
	<p><b>Koalition</b> (SPD, FDP, B90/Die Grünen): Eine erneute Umfrage bestätigt: viele Deutsche rauchen und verstärken ihren Konsum z.T. sogar. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt – für den Fall einer Legalisierung – einen breiten Regulierungskatalog für Pouches.</p>	
	<p><b>Opposition</b> (CDU, CSU, Die Linke): Der Bundestag wird nach der parlamentarischen Sommerpause den Bundeshaushalt beraten und beschließen. Dabei wird es auch um tabakpolitische Maßnahmen gehen. Die Opposition und die Bundesregierung fokussieren sich auf die Herausforderungen rund um den Ukrainekrieg.</p>	
	<p><b>Bundesrat, Bundesländer:</b> Die Bundesländer richten ihr Augenmerk auf die Bewältigung der Energiekrise sowie der Corona-Pandemie. Tabakpolitische Themen spielen derzeit keine hervorgehobene Rolle.</p>	
	<p><b>EU, Europa, Übersee:</b> Die NGO <i>Action on Smoking and Health</i> begrüßt den tabakpolitischen Ansatz der neuseeländischen Regierung, die auch auf die E-Zigarette setzt. Britische Raucher schränken Ihren Konsum wegen der steigenden Lebenshaltungskosten ein. Wellness Vapes bleiben unter kritischer Beobachtung.</p>	
	<p><b>Fachcommunity, Wettbewerb:</b> E-Zigaretten haben eine ähnliche Wirkung auf die Gesundheit wie NET, sind aber günstiger. US-Jugendliche richten ihr Augenmerk auf orale Nikotinprodukte, die neben der Tabakindustrie auch von Pharmafirmen vertrieben werden. Eine US-Studie warnt vor den Gesundheitsbelastungen durch mentholhaltige Liquids.</p>	
	<p><b>Medien:</b> Die Medien unterfüttern mit kritischen Berichten die kontroverse Diskussion über E-Zigaretten und Disposables. Jedoch gibt es auch positive Artikel, die über Neuseelands Tabakpolitik berichten, welche die E-Zigarette aktiv zur Reduzierung der Raucherquote einsetzt.</p>	
<p><b>Legende:</b> Tendenzen in Relation zu den Zielen des BFTG.</p> <p>  Sehr positiv (Belange werden berücksichtigt)              Positiv             Neutral, bzw. Trend ↑ oder ↓               Negativ              Sehr negativ (Krise)         </p>		

30

SEKUNDEN FAKTEN

ein Viertel

der Deutschen raucht, so eine Umfrage der KKH.

2,2 Prozent

der Dual User waren zuvor Nichtraucher.

3,4 Prozent

damit sind Nikotinkaugummis und -Pastillen die beliebtesten nichttabakhaltigen oralen Nikotinprodukte nach dem Dampfen.

nur 1,5 Prozent

der kanadischen 15-17Jährigen rauchen, obwohl ihre Dampferquote sichtbar höher ist.

Quellen: [kkh.de](http://kkh.de), [publications.aap.org](http://publications.aap.org), [statcan.gc.ca](http://statcan.gc.ca), [bvra.info](http://bvra.info)


### Wichtige Inhalte auf einen Blick

- 1) [Erhebung zur Raucherquote in Deutschland](#)
- 2) [Umfrage zu Dual Use: Die meisten wollen und kommen weg vom Tabak](#)
- 3) [Hinweis des Zolls zu Steuerzeichen](#)
- 4) [Gemeinsame Bundesausschuss zu Tabak und E-Zigaretten](#)
- 5) [US-Jugendliche entdecken alternative Nikotinprodukte für sich](#)
- 6) [E-Zigaretten bieten die Vorteile von NET – sind aber günstiger](#)

## 2. Meldungen

### 2.1. Bundesregierung und Bundesministerien, nachgelagerte Behörden

Datum: 14.08.2022, 11.08.2022, 09.08.2022



**Meldung:** Eine Sucht sei kein Stigma, so der Bundesdrogenbeauftragte Blienert (SPD) bei einem Besuch einer Suchteinrichtung. Man müsse weg von Bestrafung und hin zum Schutz der Betroffenen.

Einer aktuellen Umfrage der KKH Kaufmännische Krankenkasse zufolge raucht knapp ein Viertel der Deutschen. Sie gaben u.a. Gewohnheit, Stressabbau (32 Prozent), Langeweile (18 Prozent) und Abschalten (14 Prozent) als Gründe an. Fast 60 Prozent der Befragten gaben an, nicht auf das Rauchen verzichten zu wollen.

**Quelle:** [sueddeutsche.de](http://sueddeutsche.de), [stern.de](http://stern.de), [zeit.de](http://zeit.de), [aok-bv.de](http://aok-bv.de), [presseportal.de](http://presseportal.de), [kkh.de](http://kkh.de), [deutschlandfunk.de](http://deutschlandfunk.de), [t-online.de](http://t-online.de), [nnz-online.de](http://nnz-online.de), [rp-online.de](http://rp-online.de)

Datum: 05.08.2022

**Meldung:** Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat eine Untersuchung zu Pouches vorgelegt. Das Institut bewertet Pouches kritisch: „*Although nicotine pouches may potentially be a reduced risk alternative for cigarette smokers or users of some other oral tobacco products, nicotine contents of some pouches were alarmingly high. Presence of carcinogenic TSNA in the nicotine pouches is of serious concern.*“ Das BfR spricht sich für eine umfangreiche Regulierung aus (solle es zu einer Legalisierung kommen) – z.B. in den Bereichen Nikotingehalt, Verpackung/Warnhinweise und Werbung/Marketing.

**Quelle:** [tobaccocontrol.bmj.com](http://tobaccocontrol.bmj.com)

### 2.2. Bundestag und Parteien

Datum: 12.08.2022, 11.08.2022

**Meldung:** Nach der parlamentarischen Sommerpause wird sich der Bundestag mit dem Bundeshaushalt befassen. Die Ausgaben für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Ernährung des BMEL sollen laut dem Entwurf auf 185,77 Mio. € steigen (2022: 168,03 Mio. €).

Der Gesundheitsetat soll laut [Regierungsentwurf](#) für den Bundeshaushalt 2023 um zwei Drittel auf 22,06 Mrd. € sinken. Damit nähert sich das Budget dem Niveau vor der Pandemie an. Die Absenkung resultiert u.a. aus dem Wegfall von Corona-Maßnahmen. Für die Umsetzung der nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik und weitere Projekte für den Bereich Tabak sind 480.000 € vorgesehen.

**Quelle:** [bundestag.de](http://bundestag.de), [bundestag.de](http://bundestag.de)

### 2.3. Bundesrat und Bundesländer

#### Hinweis des Zolls

Der Zoll weist darauf hin, dass die **Abgabe oder der Weiterverkauf von bezogenen Steuerzeichen** an andere Steuerlagerinhaber oder an andere Dritte grundsätzlich **nicht zulässig** sind. Hersteller oder Einführer, die Steuerlagerinhaber sind, dürfen die Steuerzeichen nur in dem Steuerlager verwenden, für das sie diese bezogen haben. Die **interne Weitergabe** von Steuerzeichen ist nur an ein anderes Steuerlager des Steuerlagerinhabers und nur mit **Zulassung des Hauptzollamts Bielefeld** zulässig. Eine **Ausnahme** besteht für die Weitergabe von durch den Einführer/Bezieher bezogenen Steuerzeichen an den Hersteller in einem Drittland/Drittgebiet bzw. an den Hersteller in einem anderen Mitgliedstaat, wenn der Einführer/Bezieher kein Steuerlagerinhaber ist und die Steuerzeichen bereits vor der Einfuhr vor dem gewerblichen Verbringen aus einem anderen Mitgliedstaat verwendet, also an den Kleinverkaufspackungen angebracht werden sollen.

Quelle: [zoll.de](http://zoll.de)

### 2.4. EU, Europa und Übersee

Datum: 18.08.2022, 16.08.2022

**Meldung:** Etwa 80 Prozent der britischen Raucher haben ihren Tabak-Konsum aufgrund der Lebenshaltungskostenkrise reduziert. Das geht aus einer Untersuchung in Auftrag von *The Electronic Cigarette Company* (TECC) hervor.

Mittlerweile engagieren sich weltweit NGOs gegen die Verschmutzung durch Zigarettenkippen, über das Medien berichten.

Quelle: [tabakzeitung.de](http://tabakzeitung.de), [theguardian.com](http://theguardian.com)

#### Stimmen zur E-Zigarette

„New Zealand can reach the Smokefree 2025 goal quickly and fairly by building on recent successes which have dramatically increased the shift to much less harmful e-cigarettes by adult smokers and continued to see record declines in young smokers.“

Robert Beaglehole, Chair ASH NZ, 18.08.2022, [voxy.co.nz](http://voxy.co.nz)

Datum: 16.08.2022, 15.08.2022, 13.08.2022, 10.08.2022

**Meldung:** Die [NGO](#) *Action on Smoking an Health New Zealand* begrüßt den Plan der Regierung zur Reduzierung des Tabak-Konsums (Report 183, 169ff.). Sie unterstützt auch den Einsatz der E-Zigarette, um Raucher vom Tabak wegzubewegen. Auch deutsche Medien berichten von der innovativen neuseeländischen Tabak-Politik, die auch auf die E-Zigarette setzt.

In Deutschland hingegen zweifeln [NGOs](#) den Nutzen von E-Zigaretten und Harm Reduction an und verweisen dabei auf das [DKFZ](#).

Der Anteil von [Disposables](#) am E-Zigarettenmarkt ist innerhalb von 3 Jahren in den USA von 2 auf 33 Prozent gestiegen. Die Entwicklung treibt die Diskussion über diese Produktkategorie an. [Wellness Vapes](#) (Report 183), die mittlerweile auch das Interesse der US-Behörde FDA geweckt haben, werden von Experten skeptisch beobachtet.

Quelle: [voxy.co.nz](http://voxy.co.nz), [spiegel.de](http://spiegel.de), [chip.de](http://chip.de), [reuters.com](http://reuters.com), [theconversation.com](http://theconversation.com)

## 2.5. Fachcommunity

**Datum:** 18.08.2022

**Meldung:** Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) fasst die E-Zigarette ins Auge. Er hat die Anforderungen an das *Disease Management Programm COPD* aktualisiert. Demnach sollen Ärzte Patienten sollen vor den Risiken des Konsums von Tabak, E-Zigaretten und anderen alternativen Tabakprodukten sowie des Passivkonsums aufgeklärt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen Deutschlands.

**Quelle:** [aerztezeitung.de](http://aerztezeitung.de), [g-ba.de](http://g-ba.de), [g-ba.de](http://g-ba.de)

**“Our findings agree with recent work by George et al. [20], who reported that endothelial function and arterial stiffness in smokers improved within 1 month of switching to e-cigarettes. [...] The improvement was larger if participants switched to e-cigarettes completely [...].”**

Klonizakis, M. u.a.: BMC Medicine volume 20, Article number: 276 (2022), [biomedcentral.com](http://biomedcentral.com)

**Datum:** 18.08.2022, 16.08.2022

**Meldung:** Eine britische Vergleichsstudie zwischen (nikotinfreien) E-Zigaretten und Nikotinersatztherapien (NET) ergibt, dass diese Produkte den Verbrauchern vergleichbare Vorteile für das Herz-Kreislauf-System bieten. Die Gesundheitsverbesserungen traten sowohl insgesamt (also bei Dual Use) als auch bei denen auf, die erfolgreich mit dem Rauchen aufhörten. Berechnungen

ergaben, dass der Einsatz von E-Zigaretten um mindestens 20 Prozent günstiger ist als NET. Der E-Zigarettenexperte [Dr. Farsalinos](#) begrüßt die Studie.

Daneben weist eine neue Studie auf ähnliche Effekte bei Koffein (Kaffee) und Nikotin hin.

**Quelle:** [bmcmmedicine.biomedcentral.com](http://bmcmmedicine.biomedcentral.com), [deutschlandfunk.de](http://deutschlandfunk.de), [sciencedirect.com](http://sciencedirect.com)

**Datum:** 12.08.2022, 08.08.2022

**Meldung:** Eine Studie der US-NGO *Truth Initiative* und Partneruniversitäten untersucht das Konsumverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 14 Prozent der Gelegenheitsraucher würden zum täglichen Konsum wechseln. 4 Prozent der (ehemaligen) Raucher würden zum E-Zigarettenkonsum wechseln. Obwohl die meisten Tabakkonsumenten bei ihrem Hauptprodukt bleiben, sehen die Autoren in den Übergängen ein Risiko für junge Menschen.

Umfragen stützen die Skepsis. 61 der US-Amerikaner wünscht sich aktuell eine striktere E-Zigarettenregulierung. 7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

**Quelle:** [tandfonline.com](http://tandfonline.com), [gallup.com](http://gallup.com)

**Datum:** 09.08.2022, 07.08.2022

**Meldung:** Forschungen der [Universität Hawaii](#) ergaben, dass Aromen, die in E-Zigaretten verwendet werden, den Lipid-Protein-Film an der Luft-Wasser-Oberfläche der Lunge (Surfactant) beeinträchtigen. Insbesondere Menthol habe diesen Effekt. Das Lungensurfactant spielt eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Atmungsmechanik der Lunge. Die Autoren sehen

darin einen Hinweis, dass Menthol in E-Zigaretten-Aerosolen negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege haben könne.

Andererseits fasst ein [Artikel](#) Studien zusammen, nach denen der Dampf von E-Zigaretten und HNB keine negativen Effekte für Dritte mit sich bringt (Passivdampf).

**Quelle:** [journals.physiology.org](https://journals.physiology.org), [hawaii.edu](https://hawaii.edu), [darik.news](https://darik.news), [inquirer.net](https://inquirer.net)

**Datum:** 08.08.2022

**Meldung:** Aromatisierte Nikotin-Kaugummi, Nikotin-Pastillen und andere orale Nikotinprodukte werden bei Jugendlichen immer beliebter. Das ergibt eine Studie der *University of Southern California*. Nichttabakhaltige orale Nikotinprodukte sind das zweithäufigste Nikotinprodukt, das von Jugendlichen verwendet wurde. Die Jemals-Prävalenz dieser Produkte betrage 3,4 Prozent (zum Vergleich E-Zigaretten: 9,6 Prozent). Die Autoren bewerten Aromen kritisch. Bislang bleiben jedoch konkrete Kritiken an der Nutzung von Aromen bei Nikotin-Kaugummi etc. aus.

**Quelle:** [publications.aap.org](https://publications.aap.org), [scienceblog.com](https://scienceblog.com), [thehill.com](https://thehill.com), [healio.com](https://healio.com), [medicalxpress.com](https://medicalxpress.com)

#### Aus den Medien

Medien berichten kritisch über den Konsumanstieg von E-Zigaretten bei jungen Erwachsenen. Einige Fachleute würden vor einem „Wendepunkt in der Prävention“ warnen. Das Suchtpotenzial ließe vermuten, dass der Konsum im höheren Alter beibehalten werde. Die Presse berichtet weiterhin skeptisch über Disposables und ihren Konsum durch Jugendliche. Auch hier warnen BZgA und Suchexperten vor wachsenden Konsumentenzahlen und Langzeitfolgen. Eine solche zweifelnde Berichterstattung findet u.a. auch in der Schweiz statt. Auch die kontroverse Debatte um Liquid-Aromen und die Einschränkung der E-Zigarette durch das TabStMOG bleiben ein Thema der Berichterstattung.

Quelle: [rbb24.de](https://rbb24.de), [rtl.de](https://rtl.de), [sueddeutsche.de](https://sueddeutsche.de), [fein-raus.de](https://fein-raus.de), [blick.ch](https://blick.ch), [nzz.ch](https://nzz.ch), [nationworld-news.com](https://nationworld-news.com), [welt.de](https://welt.de)

**Datum:** 08.08.2022

**Meldung:** Die sogenannte Hardening-These besagt, dass bei abnehmender Rauchprävalenz in Populationen der Anteil derjenigen Raucherinnen und Rauchern zunimmt, die nicht aufhören wollen oder können. Eine australische Meta-Studie dazu ergab keine Hinweise darauf, dass bei den rauchenden Bevölkerungsgruppen ein Hardening zu beobachten ist. Entsprechende Indikatoren wiesen eher in Richtung Softening oder zeigten keine signifikante Veränderung. Softening beschreibt die Entwicklung, dass es durch effektive Tabakkontrollmaßnahmen und die zunehmende gesellschaftliche Norm des Nichtrauchens die rauchende Bevölkerung zunehmend Bereitschaft und Fähigkeiten zeigt, den Tabak-Konsum zu beenden.

**Quelle:** [academic.oup.com](https://academic.oup.com)

**Datum:** 07.08.2022, 04.08.2022, 20.07.2022

**Meldung:** Die kanadische Statistikbehörde warnt vor dem E-Zigarettenkonsum bei Jugendlichen. Demnach steigt die Dampferquote von 4,6 Prozent bei den 12-14-Jährigen auf 15,9

Prozent bei den 15-17Jährigen. Etwa ein Viertel aller Jugendlichen dampft täglich. Dabei rauchen nur 1,5 Prozent der 15-17Jährigen.

**Quelle:** [statcan.gc.ca](https://statcan.gc.ca), [yqknews.ca](https://yqknews.ca), [eminetracanada.com](https://eminetracanada.com), [nationalobserver.com](https://nationalobserver.com)

**Datum:** 28.07.2022

**Meldung:** Eine deutsch-britische Studie mit Prof. Kotz (Universität Düsseldorf) ergab, dass Raucher, die Vareniclin beim Tabak-Stopp einsetzen, eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben als Personen, die andere Mittel einsetzen. Die Daten seien nicht schlüssig, ob die Verwendung von verschreibungspflichtiger NET, rezeptfreier NET, E-Zigaretten oder konventioneller Verhaltenstherapien mit einer erhöhten Abstinenzwahrscheinlichkeit verbunden ist. Die Studie deckt einen Zeitraum von 5 Jahren ab.

**Quelle:** [sciencedirect.com](https://sciencedirect.com) [twitter.com](https://twitter.com)

## **2.6. Nikotin-Gegner und NGOs**

**Datum:** 05.08.2022

**Meldung:** Der Konsumentenverband bvra hat die Ergebnisse seiner Umfrage zum Dual Use vorgestellt. Die Dual Use-Quote beträgt 12,9 Prozent. 2,2 Prozent der Befragten waren zuvor Nichtraucher. Hauptmotive für das Dampfen seien Tabak-Stopp (29 Prozent) und die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsgefahren (28 Prozent). 70 Prozent der Dual User will ganz mit dem Tabak-Rauchen aufhören. Die meisten (57 Prozent) beginnen gezielt mit dem Dampfen. Ein Drittel der Befragten senkte ihren Tabak-Konsum durch Dual Use um 50-75 Prozent. Während etwa 60 Prozent sofort zur E-Zigarette wechselt, benötigt ein Drittel der dafür mehrere Wochen bis hin zu über einem Jahr. 80 Prozent hatten nach dem Wechsel keinen Rückfall.

**Quelle:** [bvra.info](https://bvra.info)

**Termine**

 Chronologische Reihenfolge. Politisch relevante Termine werden **rot** markiert.

Datum	Thema	Akteur	Ort	Link
04.-09.09.2022	11th International Aerosol Conference	Convin	Athen	<a href="http://iac2022.gr">iac2022.gr</a>
05.-09.09.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
06.09.2022	NRW-Fest	Landesvertretung NRW	Berlin	-
07.-09.09.2022	Deutscher Suchtkongress	dg sps, DG-Sucht	München	<a href="http://suchtkongress.org">suchtkongress.org</a>
07.09.2022	Symposium zur Tabakentwöhnung	Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT)	online	<a href="http://srnt.org">srnt.org</a>
09.09.2022	UKVIA Forum 2022	UKVIA	London	<a href="http://ukvia.co.uk">ukvia.co.uk</a>
14.09.2022	Symposium zu Harm Reduction	Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT)	online	<a href="http://srnt.org">srnt.org</a>
15.-17.09.2022	InterTabac	Messe Dortmund	Dortmund	<a href="http://intertabac.de">intertabac.de</a>
16.09.2022	Sitzung Bundesrat	Bundesrat	Berlin	<a href="http://bundesrat.de">bundesrat.de</a>
19.-23.09.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
21./22.09.2022	5th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction	SCOHRE	Athen	<a href="http://scohre.org">scohre.org</a>
21.09.2022	Symposium zur Nikotin- und Tabakforschung	Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT)	online	<a href="http://srnt.org">srnt.org</a>
22.09.2022	Webinar zur Tabak-Kontrolle, u.a. mit Vertretern der EU, FCTC und WHO	Environmental Health Service Ireland (Behörde)	Online	<a href="http://hse.ie">hse.ie</a>
26.-30.09.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
08.10.2022	Landtagswahl Niedersachsen	Niedersachsen	Niedersachsen	<a href="http://bundesrat.de">bundesrat.de</a>
01.-31.10.2022	Stoptober-Kampagne	brit. Gesundheitsbehörden	Großbritannien	<a href="http://ukpublichealth-network.org.uk">ukpublichealth-network.org.uk</a>
07.10.2022	Sitzung Bundesrat	Bundesrat	Berlin	<a href="http://bundesrat.de">bundesrat.de</a>
10.-14.10.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
12.10.2022	Konferenz zu Rauchentwöhnungsstrategien	ISFF Frankfurt UAS	Frankfurt a. M.	<a href="http://frankfurt-university.de">frankfurt-university.de</a>
16.-18.10.2022	World Health Summit	WHO	Berlin	<a href="http://worldhealthsummit.org">worldhealthsummit.org</a>
17.-21.10.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
17.-20.10.2022	World Cancer Congress (WCC)	WCC	Online / Genf	<a href="http://worldcancercongress.org">worldcancercongress.org</a>

## Monitoringreport Nr. 184 (Kalenderwochen 32 und 33)

---

26./10.2022	3rd Int. Conference on Cancer Prevention	DKFZ	Heidelberg	<a href="http://dkfz.de">dkfz.de</a>
26.-28.10.2022	61. Fachkonferenz Sucht	DHS	Essen	<a href="http://dhs-fachkonferenz.de">dhs-fachkonferenz.de</a>
28.10.2022	Sitzung Bundesrat	Bundesrat	Berlin	<a href="http://bundesrat.de">bundesrat.de</a>
Herbst 2022	Landtagswahl Niedersachsen	Niedersachsen	Niedersachsen	<a href="http://bundeswahlleiter.de">bundeswahlleiter.de</a>
07.-11.11.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
13.-16.11.2022	35. Deutscher Krebskongress	Deutsche Krebshilfe	Berlin	<a href="http://deutscher-krebskongress.de">deutscher-krebskongress.de</a>
18.11.- 20.11.2022	Deutschlandtag 2022	Junge Union	Fulda	<a href="http://junge-union.de">junge-union.de</a>
21.-25.11.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
25.11.2022	Sitzung Bundesrat	Bundesrat	Berlin	<a href="http://bundesrat.de">bundesrat.de</a>
28.11.- 02.12.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
05./06.12.2022	Konferenz zur E-Zigarette	Institut National du Cancer	Paris	<a href="http://e-cigconference-2022.com">e-cigconference-2022.com</a>
07./08.12.2022	Tabakkontrollkonferenz	DKFZ	Heidelberg	<a href="http://dkfz.de">dkfz.de</a>
12.-16.12.2022	Sitzungswoche Bundestag	Bundestag	Berlin	<a href="http://bundestag.de">bundestag.de</a>
16.12.2022	Sitzung Bundesrat	Bundesrat	Berlin	<a href="http://bundesrat.de">bundesrat.de</a>

Bilder: Stock-Fotografie-ID 511810498, researchgate.net, BfTG, ash.org.nz

**Hinweis:** Links werden i.d.R. als Hyperlinks oder Kurzlinks wiedergegeben.